


# Серия SGX500 Графические панели



Графические панели серии SGX500 имеют светодиодную матрицу для отображения текстов, графики и анимации. Они поставляются с экраном размером до 1 x 2 м.



### **Простой монтаж и установка**

Передняя рама фиксируется быстродействующими защёлками. У больших дисплеев передняя рама открывается вниз и удерживается пневматическими пружинами. Разъемы, модули и элементы управления теперь доступны напрямую, без разборки частей корпуса.

### **Яркая и невыцветающая светодиодная матрица**

Отличительными особенностями данных графических панелей являются высокая яркость светодиодной матрицы, а также ее цветостойкость.



### **Одно- и двухсторонние**

Графические дисплеи большого размера выпускаются в одно- и двухстороннем вариантах. Двухсторонние версии отображают одну и ту же информацию на обеих сторонах.

### **Простое управление**

Графические платы управляются через интерфейс DVI-D и распознаются с ПК как монитор. Опционально графические платы выпускаются со встроенным ПК. Этот ПК также может служить виртуальным сетевым клиентским сервером (VNC).



### Стандартные модули


Разрешение	128 x 64 пикселей	192 x 64 пикселей	192 x 128 пикселей	256 x 128 пикселей
Односторонний	SGX500-128/64-1-	SGX500-192/64-1-	SGX500-192/128-1-	SGX500-256/128-1-
Двухсторонний	DVI SGX500-	DVI SGX500-	DVI SGX500-	DVI SGX500-
Размеры А x В	128/64-2-DVI	192/64-2-DVI	192/128-2-DVI	256/128-2-DVI

### Опции

Интегрированный встроенный ПК SGX500-xxx/xxx-x-IPC

Вентиляторы SGX500-xxx/xxx-x-xxx-1487

Односторонний дисплей




### Технические данные

Питание 230 В AC  $\pm 15\%$ , 50 Гц  
 Корпус Листовая сталь, матовая RAL 5002, синий ультрамарин  
 Класс защиты IP54

Подробные технические данные см. в инструкции по эксплуатации

Двухсторонний дисплей



Размеры в мм

[www.siebert-group.com](http://www.siebert-group.com)

**GERMANY**

SiebertIndustrietechnik  
GmbH Siebertstrasse  
D-66571 Eppelborn  
Phone +49 6806 980-0  
Fax +49 6806 980-999  
[info.de@siebert-  
group.com](mailto:info.de@siebert-group.com)

**FRANCE**

Siebert France Sarl  
4 rue de l'Abbé  
LouisVerdet F-57200  
Sarreguemines Phone  
+33 3 87 98 63 68  
Fax +33 3 87 98 63 94  
[info.fr@siebert-  
group.com](mailto:info.fr@siebert-<br/>group.com)

**ITALY**

Siebert Italia Srl  
Via Galileo Galilei 2/A I-  
39100 Bolzano (BZ)  
Phone +39 0471 053  
753  
Fax +39 0471 053 754  
[info.it@siebert-  
group.com](mailto:info.it@siebert-<br/>group.com)

**THE**

**NETHERLANDS**

Siebert Nederland  
B.V. Jadedreef 26  
NL-7828 BH Emmen  
Phone +31 591 633 444  
Fax +31 591 633 125  
[info.nl@siebert-  
group.com](mailto:info.nl@siebert-<br/>group.com)

**AUSTRIA**

Siebert Österreich  
GmbH  
Mooslackengasse 17  
A-1190 Wien  
Phone +43 1 890 63 86-  
0  
Fax +43 1 890 63 86-99  
[info.at@siebert-  
group.com](mailto:info.at@siebert-<br/>group.com)

**SWITZERLAND**

Siebert AG  
Bützbergstrasse  
2  
CH-4912 Aarwangen  
Phone +41 62 922 18 70  
Fax +41 62 922 33 37  
[info.ch@siebert-  
group.com](mailto:info.ch@siebert-<br/>group.com)

**INTERNATIONAL**

Argentina, Australia, Czech Republic, China, Colombia, Denmark, Estonia, Finland, Great Britain, Hong Kong, Israel, Korea, Malaysia, Norway, Poland, Russia, Singapore, Spain, South Afrika, Turkey

Siebert®, LRD® and XC-Board® are registered trademarks of Siebert Industrietechnik GmbH. All other product names mentioned herein may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. All information and data included in this documentation is provided without guarantee and is subject to change at any time without prior notification. All illustrations shall be without obligation and cannot be considered binding. The products shown may contain optional equipment. Availability and technical specifications are subject to change without prior notice. All rights to this documentation are reserved. Our current terms and conditions of sale and delivery apply exclusively (see [www.siebert-group.com](http://www.siebert-group.com), available upon request). 08-10.00.EN.0101