





Aufschrift

Ⓜ

1040 µ

4(1)/250~50E3 T85

DVE

Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungsmoment	0.6 bis 0.9 Nmm
End-Betätigungsmoment	≥0.2 Nmm
Differenzwinkel	5° bis 15°

Schalthebel ø0.6 x 80 und
Befestigungsscheibe lose

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS			
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30
	0.2	0.4	0.6

PROJECTION

Für Winkel FOR ANGLE: ± 2°

d				i				
c				h				
b				g				
a				f				
				e				
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		

Pause COPY | Blatt SHEET | Original DIN A4 | Maßstab SCALE 1:1

0 10 20 30 mm

gez./DRAWN BY 24.03.98 sig

Ersatz für/REPLACEMENT OF

S

Zeichn./DRAWING NO. 1040.0111

Schnappschalter

MARQUARDT

Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.







Aufschrift

Ⓜ

1040 µ

4(1)/250~50E3 T85

DVE

Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungsmoment	0.9 bis 1.7 Nmm
End-Betätigungsmoment	≥0.2 Nmm
Differenzwinkel	5° bis 15°

Schalthebel ø0.6 x 80 und
Befestigungsscheibe lose

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS			
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30
	0.2	0.4	0.6

PROJECTION

Für Winkel FOR ANGLE: ± 2°

d				i				
c				h				
b				g				
a				f				
				e				
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		

Pause COPY | Blatt SHEET | Original DIN A4 | Maßstab SCALE 1:1

0 10 20 30 mm

gez./DRAWN BY 24.03.98 sig

Ersatz für/REPLACEMENT OF

S | Zeichn./DRAWING NO. 1040.0114

Schnappschalter

MARQUARDT
Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.



Aufschrift

Ⓜ

1040 µ

4(1)/250~50E3 T85

DVE

Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungsmoment	0.6 bis 0.9 Nmm
End-Betätigungsmoment	⩾0 Nmm
Differenzwinkel	5° bis 15°

Kontakte vergoldet

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS			PROJECTION
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30 / über/OVER 30	Für Winkel FOR ANGLE
	0.2	0.4 / 0.6	± 2°

Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY
d	29248	01.03.00 gue	i		
c	27175	25.02.99 pfu	h		
b	23844	26.02.96 gue	g		
a	23379	29.05.95 gue	f		
			e		

Pause COPY | Blatt SHEET | Original DIN A4 | Maßstab SCALE 1:1

0 10 20 30 mm

gez./DRAWN BY 26.02.96 gue

Ersatz für/REPLACEMENT OF Z.gl.Nr.vom 07.06.84

S | Zeichn./DRAWING NO. 1040.0301

Schnappschalter

MARQUARDT

Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.